

<b>Servizio di radiologia diagnostica ed interventistica</b>  Primario: Dr. M. Manganiello Viceprimario: Dr. G. Vincenzo  Radiologia Tel. 091 811 32 54 Fax 091 811 30 31	ETICHETTA EOC
---	---------------

## Richiesta per esame radiologico

**IMPORTANTE: INVIARE CON IL PAZIENTE GLI ESAMI RADIOLOGICI PRECEDENTI**

Nome cassa malati:	Nome assicurazione:	SUVA <input type="checkbox"/>
		No.

Cognome:	Data esame:
Nome:	Ora:
Data di nascita:	
Indirizzo:	
Telefono:	

<b>INDAGINE RICHIESTA:</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:</b>	
	Allergia ai mezzi di contrasto:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>DATI CLINICI:</b>	Creatinina:	del:
	GFR:	del:
	Diabete:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Metformina:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Gravidanza:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Data ultime mestruazioni:	
	Pace Maker:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	Quick:	del:
PTT:	del:	
Trombociti:	del:	

<b>QUESITO CLINICO:</b>	Medico richiedente (Timbro, firma e numero tel.)
-------------------------	---

## **PREPARAZIONE AGLI ESAMI**

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al personale di radiologia

### **Angiografia, PTA, interventistica complessa**

- Il mattino dell'esame si può bere solo the o caffè.
- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame.
- Metformina: sospendere 48 ore prima dell'esame se GFR < 60 ml /min (vedi direttiva specifica "Metformina").
- **Esami richiesti: Quick (minimo 40%), PTT, Trombociti, Creatinina, GFR**  
(se GFR < 60 ml /min vedi direttiva specifica "Insufficienza renale")
- Per i pazienti ambulantanti degenza post-esame circa 6 ore.
- Dopo l'esame ASTENERSI dal GUIDARE per tutto il giorno: rientro a domicilio accompagnato.
- Esami speciali: seguire direttive specifiche.

### **Artrografia (convenzionale, artro-TAC, artro-RM) e infiltrazioni**

- Nessuna preparazione.
- Dopo l'esame ASTENERSI dal GUIDARE per tutto il giorno: rientro a domicilio accompagnato.

### **Clisma opaco monocontrasto**

- Nessuna preparazione.

### **Colonoscopia virtuale**

- Seguire direttive specifiche.

### **Defecografia, Defeco RM**

- Nessuna preparazione. Svuotare la vescica 1 ora prima dell'esame.

### **Mammografia e Mammo-RM**

- Donne in età fertile: esame dal 5° al 14° giorno dall'inizio delle mestruazioni.

### **Mielografia, Radicolografia**

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame. Degenza post-esame circa 6 ore.
- **Esami richiesti: Quick, PTT, Trombociti.**

### **Puntura ago fine parti molli, tiroide e seno**

- Nessun esame richiesto.

### **Puntura ago fine altri organi, biopsia e stereotassia**

- **Esami richiesti: Quick, PTT, Trombociti.**

### **Sonografia**

#### **Addome**

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame. E' permesso bere acqua non gassata.
- VESCICA PIENA (bere 1 litro di acqua non gassata 1 ora prima dell'esame).

#### **Reni e pelvi**

- Diggiuno non necessario. VESCICA PIENA.

#### **Parti molli**

- Nessuna preparazione.

### **Transito esofageo-gastrico**

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) dalla sera precedente.

### **Transito seguito dell'intestino tenue, entero-TAC e entero-RM**

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame.

### **TAC**

#### **Cerebrale, Torace, Addome:**

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame.
- Metformina: sospendere 48 ore prima dell'esame se GFR < 45 ml /min (vedi direttiva specifica "Metformina").
- Venflon rosa 20G al braccio destro.
- **Esami richiesti: Creatinina, GFR** (se GFR < 45 ml /min vedi direttiva specifica "Insufficienza renale").

#### **Spazi vertebrali, osteoarticolari:**

- Nessuna preparazione.

### **Risonanza Magnetica**

#### **- Colangio-RM, RM-epatopancreatico, entero-RM:**

- DIGIUNO ASSOLUTO (non bere, non mangiare) 4 ore prima dell'esame.
- Venflon blu 22G al braccio destro.
- **Defeco-RM:** Nessuna preparazione. Svuotare la vescica 1 ora prima dell'esame.
- **Altri esami:** DIGIUNO NON NECESSARIO.
- **Angio-RM: esami richiesti: creatinina e GFR.**
- **RM cardiaca:** seguire direttive specifiche.

## **ESAMI PEDIATRICI**

### **Clisma opaco**

- Nessuna preparazione.

### **Transito esofageo - gastrico**

- Lattante digiuno da 4-6 ore.
- Bambino e ragazzo digiuno dalla sera precedente.

### **Cistografia**

- Nessuna preparazione.

### **Sonografia addome o pelvica**

- Vescica piena.
  - Diggiuno non necessario salvo valutazione colecisti.
- ### **TAC e RM**
- Seguire direttive specifiche.