

Preparazione per la colonscopia virtuale

La colonscopia virtuale è una simulazione al computer di una colonscopia tradizionale. Consiste in una TAC dell'addome eseguita sia in posizione prona sia in posizione supina, dopo aver inserito anidride carbonica (o eventualmente aria) dal retto mediante un piccolo catetere.

È importante attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per la buona riuscita dell'esame:

a) Pazienti al di SOTTO DEI 75 ANNI:

- nei tre giorni precedenti l'esame occorre eseguire una dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura) ed assumere una bustina di MOVICOL 3 volte al giorno e bere due litri di acqua durante la giornata;
- la mattina dell'esame occorre rimanere a digiuno;
- due ore prima dell'esecuzione dell'esame, assunzione della miscela di Télébrix Gastro (70 ml di Télébrix Gastro in 500 ml di acqua) a seguire altri 500 ml di acqua.

b) Pazienti AL DI SOPRA DEI 75 ANNI:

- nei tre giorni precedenti l'esame occorre eseguire una dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura);
- la mattina dell'esame occorre rimanere a digiuno;
- il giorno precedente l'esame assumere 2 dosi da 80 ml di mezzo di contrasto (Télébrix Gastro), NON diluito, (1 dose di 80 ml a PRANZO e 1 dose 80 ml a CENA). Il medicamento verrà consegnato 2 giorni prima presso il segretariato di radiologia durante gli orari d'ufficio;
- il paziente dovrà presentarsi all'ora dell'esame.

c) Pazienti di TUTTE LE ETÀ a completamento di COLONSCOPIA TRADIZIONALE **INCOMPLETA**

L'esame potrà essere eseguito somministrando 2-3 ore prima dell'esame 1 dose di mezzo di contrasto (Télébrix Gastro) diluito in 500 ml di acqua a seguire altri 500 ml di acqua senza seguire nessuna dieta nè assunzione di lassativi.

Capogruppo UCEP/addome Data di emissione: 26.02.2020 Redatto da: Pagina 1 di 2 Data di revisione: 04.05.2022

Data di aggiornamento: 04.05.2022

Approvato da: PRIM RX EOC



GENERI ALIMENTARI	CIBI CONSENTITI	CIBI DA EVITARE
Farinacei	Pane di farina 00 Crackers Biscotti	Prodotti di farina integrale. Prodotti da forno che contengono crusca. Prodotti di granoturco, farina d'avena, cereali a chicchi interi. Tutta la pasta ed il riso.
Dolci	Torte e biscotti semplici. Ghiaccioli. Yoghurt naturale con pochi grassi. Crema pasticcera. Gelatine. Gelato senza cioccolato e nocciole.	Cioccolato. Nessun alimento contenente farina integrale, semi, cocco. Yoghurt con pezzi di frutta. Frutta secca. Nocciole. Pop-Corn.
Frutta	Frutta sciroppata. Banane mature. Sciroppo di mele.	Frutta secca. Frutti di bosco. Frutta non cotta. Nocciole. Semi.
Verdure	Patate bianche bollite senza la buccia. Carote.	Tutto il resto compreso verdure fritte o crude, broccoli, cavolo e cavolfiore, spinaci, piselli, mais e altre verdure con semi.
Condimenti	Margarina. Olio. Maionese leggera.	Burro, strutto o qualsiasi cosa che contenga alimenti già esclusi sopra.
Carne e suoi sostituti	Carne di pollo e tacchino. Pesce e frutti di mare. Uova e formaggio leggero.	Carne rossa. Fagioli, piselli, legumi. Burro di arachidi. Formaggio fatto con latte intero.
Brodi	Brodo vegetale (carote o patate) Eliminando la parte solida delle verdure.	Passati di verdura.
Bevande	Latte scremato. Tutte le bevande decaffeinate. Bevande contenenti caffeina in quantità molto ridotta. Succhi di frutta senza polpa.	Caffè espresso. Cappuccino. Latte intero. Succhi di frutta con polpa. Le bevande alcoliche.

Per qualsiasi informazione contattare la Clinica di Radiologia EOC.