



# Rassodamento e ritensionamento cutaneo

---

## **Descrizione**

Rimozione di cute e tessuto adiposo in esubero esitato dopo perdita importante di peso (mediante dieta o chirurgia bariatrica) in diverse aree del corpo (braccia, torace, addome, gambe, regione lombare).

## **Narcosi**

Anestesia generale.

## **Durata**

Variabile da 2 a 6 ore a seconda della quantità di tessuto da rimuovere e dal numero delle aree da trattare.

## **Degenza**

2-4 giorni.

## **Inabilità lavorativa**

Dalle 2 alle 4 settimane per un lavoro d'ufficio, 6 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico (il rilascio di un certificato medico NON è permesso nei casi a valenza prettamente estetica).

## **Ritorno alla vita sociale**

È richiesta una limitazione dei movimenti per i giorni successivi l'intervento chirurgico. La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/ terzo giorno dopo la rimozione dei drenaggi.

## **Comportamento post-operatorio**

Dopo l'intervento chirurgico andrà indossata una guaina compressiva o pantaloni compressivi per un periodo variabile dalle 4 alle 6 settimane, continuativamente per 24 ore al giorno.