Istituto Imaging della Svizzera Italiana Clinica di Radiologia EOC



IIMSI_I-RX-026/A

 Sede ORBV Bellinzona
 Tel. 091 811 86 54/55

 Sede OBV Mendrisio
 Tel. 091 811 32 54

 Sede ODL Locarno
 Tel. 091 811 46 28

 Sede ORL Lugano
 Tel. 091 811 60 91

Digiuno ed esami di imaging

Raccomandazioni

Per esami TAC con MdC iodato o MR con MdC paramagnetico di principio non è necessario il digiuno.

Il digiuno può essere prescritto in modo selettivo: per limitare lo svuotamento biliare (MRCP, ecografia addominale), per favorire la visualizzazione della parete digestiva (transiti, entero-TAC), per procedure necessitanti una sedazione o anestesia generale (vedi preparazione per esami radiologici) o per pazienti con conosciuta ipersensibilità al MdC.

- 1) Digiuno significa:
 - non mangiare, non bere e non fumare nelle 4 ore precedenti l'esame;
 - assumere i medicamenti abituali, tranne in alcune situazioni particolari (es. diabete e insufficienza renale) dove l'assunzione dei medicamenti sarà da valutare singolarmente.
- 2) È importante bere abbondantemente (acqua non gasata) prima e dopo l'esame che necessita l'iniezione di MDC iodato.

www.esur.org

Sostituisce EOC_I-RX-013 emesso il 19.06.2013

Data di emissione: 25.05.2020 Redatto da: PRIM RX EOC Pagina 1 di 1
Data di aggiornamento: 07.02.2024 Approvato da: PRIM RX EOC Data di revisione: 07.02.2023