



Il logo

Il marchio EOC ha una proporzionalità costruttiva semplice e ben definita.

Il tondo è suddiviso in due campiture di uguale superficie. La campitura inferiore è a sua volta divisa in due parti uguali: nella fascia superiore è inserito l'acronimo "eoc".

Varianti

Variante A

È composta unicamente dal tondo con all'interno la scritta "eoc".

Il logo EOC senza scritta risulta maggiormente immediato. Con questa scelta si vuole orientare il brand verso una maggiore immediatezza. Non si cerca più di spiegare il logo quanto piuttosto renderlo riconoscibile e immediato.



Variante B

La dicitura estesa Ente Ospedaliero Cantonale occupa due volte e mezzo la superficie laterale del tondo; il filetto sborda invece da ambo le estremità della dicitura. La scritta "Ente Ospedaliero Cantonale" è nel carattere **Eurostile Demi** e la sua dimensione è direttamente rapportata a quella del simbolo.



Ente Ospedaliero Cantonale


Campi di applicazione e regole

1. Il logo EOC si applica nella sua variante A in tutti i supporti cartacei e digitali, come pure per le insegne.
2. La variante B verrà applicata secondo esigenze specifiche.

Il marchio accostato ad altri elementi

Quando il marchio si trova inserito in una campitura in cui figurano altri elementi (marchi o logotipi di sponsor, indirizzi, immagini, ecc.) è importante mantenere una distanza **minima** di rispetto. Il tondino EOC (simbolo) è composto da quattro unità.

>> Il logo EOC nelle sue varianti deve essere distanziato da altri elementi per almeno quattro unità (pari al diametro del tondino EOC).





Loghi specifici per le sedi EOC

>> Le strutture EOC (Ospedali, Istituti, Cliniche, Centri specialistici, ecc.) non sono autorizzate a creare loghi ad hoc che esulino dalle indicazioni contenute in questa direttiva.

Varianti del logo

Logo e payoff

Il logo viene declinato con il payoff "il nostro ospedale" (font **Eurostile Regular**).



Applicazione in bianco e nero

Il logo EOC è ammesso nelle sue varianti A e B in bianco e nero. Nessuna gradazione di grigio è ammessa.



Ente Ospedaliero Cantonale

Applicazione in negativo

L'applicazione in negativo è possibile unicamente per la variante A (senza dicitura estesa).





>> Il simbolo EOC **NON** può essere applicato in combinazione di altri elementi.
Declinazioni del logo NON più concesse (in nessuna delle varianti sotto indicate).

Centro cantonale di fertilità
Clinica di cure palliative
Centro vascolare Ticino
Centro di medicina e chirurgia dello sport Ospedale Regionale di Locarno
APPROVED
Consulitori di salute sessuale
Centro Prostata della Svizzera Italiana
Centro Cantonale di Medicina dello Sport Clinica di Riabilitazione EOC APPROVED
Centro di Senologia della Svizzera Italiana
Dipartimento di pediatria
IOSI – Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – Oncology Institute of Southern Switzerland
laboratory for biomedical neurosciences
Clinica di riabilitazione di Novaggio

Ospedale Regionale di Lugano Civico
Ospedale Regionale di Lugano Italiano
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli Bellinzona
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli Faido
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli Acquarossa
Ospedale Regionale di Locarno La Carità di Medicina dello Sport
Ospedale Regionale di Mendrisio Beata Vergine
Servizi Centrali Biasca
Insieme
Neurocentro della Svizzera Italiana Neurocenter of Southern Switzerland
Servizi Centrali Biasca
Servizi Centrali Biasca

Carattere tipografico aziendale

Il font tipografico che caratterizza il logo è l'Eurostile. È usato per l'identità visiva del marchio. La sua peculiarità è soprattutto legata alla forma squadrata. La scelta di questo carattere risiede nel suo aspetto tecnico-costruttivo.

Font in uso

FONT TITOLI - Eurostile

Utilizzato dal Servizio di Comunicazione EOC unicamente nei titoli delle impaginazioni (brochure, programmi, layout generici, poster, ecc.). Non viene utilizzato nei testi degli impaginati. Eurostile può essere inoltre utilizzato in alcune segnaletiche interne temporanee, ad esempio come comunicazione cartacea verso l'utenza all'interno delle sedi ospedaliere (segnaletica temporanea).



Eurostile Regular
Tipologia per testo corrente

Eurostile

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?!"'"+/<>,;:

Eurostile Demi
Per titoli e neretti all'interno di testi

Eurostile

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?!"'"+/<>,;:

Eurostile Bold
Solo per casi particolari, in cui la necessità di maggior contrasto è comprovata

Eurostile

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ?!"'"+/<>,;:

FONT ISTITUZIONALE - Helvetica Neue

Utilizzato per impaginazioni (brochure, rapporto annuale, magazine, ecc.). In generale il font viene utilizzato per i testi di contenuto.

FONT AMMINISTRATIVO - Arial

Utilizzato come font aziendale per tutte le pratiche interne amministrative (Word, Powerpoint, Excel). **Salvo eccezioni, il font Eurostile non viene più impiegato per l'uso delle pratiche amministrative.**

FONT WEB

Titoli: Merriweather serif,
Testo contenuto: Inter sans-serif

Colori – la gamma cromatica

I colori all'interno di campiture e immagini relative a pubblicazioni o supporti informatici dell'EOC devono sottostare alla legge dell'armonia cromatica.

Questo aspetto è molto importante in quanto l'Ente Ospedaliero Cantonale veicola un'immagine legata al settore delle cure e della medicina.

Blu ente

Il blu del marchio è interprete di questo messaggio e tutte le casistiche accompagnatorie devono proiettare un messaggio di armonia, di pulizia e di serietà.

CMYK: 100, 56, 0, 18






RGB: 0, 85, 151

HEX: #005597




Paletta colore principale

EOC COLORI ISTITUZIONALI



EOC COLORE COMPLEMENTARE



Paletta colore secondaria

EOC - COLORI TEMATICI
AREA RISORSE UMANE

	C=80 M=22 Y=0 K=4	R=0 G=148 B=209
	C=60 M=18 Y=0 K=10	R=97 G=162 B=208
	C=41 M=11 Y=0 K=3	R=157 G=197 B=232
	C=20 M=5 Y=0 K=0	R=212 G=229 B=247

EOC - COLORI TEMATICI
AREA PROFESSIONISTI E RICERCA

	C=74 M=19 Y=37 K=30	R=45 G=124 B=128		C=43 M=0 Y=39 K=20	R=137 G=179 B=152		C=38 M=0 Y=16 K=8	R=160 G=205 B=208
	C=74 M=19 Y=37 K=0	R=56 G=157 B=163		C=43 M=0 Y=39 K=0	R=160 G=209 B=177		C=38 M=0 Y=16 K=0	R=170 G=217 B=221
	C=50 M=13 Y=25 K=3	R=140 G=187 B=192		C=30 M=0 Y=27 K=0	R=192 G=224 B=202		C=26 M=0 Y=11 K=0	R=200 G=230 B=232
	C=29 M=7 Y=14 K=0	R=193 G=216 B=220		C=18 M=0 Y=16 K=0	R=219 G=236 B=224		C=18 M=0 Y=7 K=0	R=218 G=238 B=241

Paletta colore "valori aziendali"

	C=80 M=22 Y=0 K=4	R=0 G=148 B=209		C=60 M=18 Y=0 K=10	R=97 G=162 B=208		C=74 M=19 Y=37 K=0	R=56 G=157 B=163		C=50 M=29 Y=5 K=10	R=132 G=156 B=194		C=100 M=56 Y=0 K=18	R=0 G=85 B=151
---	----------------------------	-----------------------	---	-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------	-------------------------	---	------------------------------	----------------------

Accostamenti cromatici sconsigliati:

